TRA 865 CD



## Service Manual

**TRA 865 CD** 

Type:

Service - Nr:

TRA 865 CD

03/3213-00.02

Type:

Service - Nr:

TRA 865 CD-EU

03/3213-02.02

Type:

Service - Nr:

TRA865 CD-DK

03/3213-07.02

Type:

Service - Nr:

TRA 865 CD-CH

03/3213-03.02

Bauknecht Bauknecht Hausgeräte GmbH D-7000 Stuttgart 80 Die neueste Ausgabe der Mitteilung ist gültig Technischer Service -Alle Rechte und Änderungen vorbehalten--Dokumentation-GRUNDTYPEN GERAET KONSTR-STAND 072 945 073 945 073 945 073 945 074 945 075 94 03 459 SACHNR Betriebsanzeige Summer Summerschalter Drehschalter Temp Wippschalter Temp Drucktaste Temp Unterflurbeleuchtung Programmablaulanzeige el Einknopfverslon × | × | Zweiknopfversion Lampenkombination PGS AKO 514 817 XXXXXXXPGS AKO 514 821 SACH-NUMMER STROMLAUFPLAN dazu: TYPEN: SERIEN-TIMER Datum KD-Nr. ASV 03/0033/ 0 Ä02 BI. 1 AKO 514 817 TRA / CD 01/88 -STROMLAUFPLAN -CIRCUIT DIAGR. -SCHEMA CIRCUIT -SLP - 03/0031+0035 AKO 514 821 SERVICE-TIMER Ersatz für: 03 / 0033 /0 Å01 -ANSCHLUSSPLAN -WIRING DIAGR. -SCHEMA CONNEX. -ASP - 03/0033+0034 Sach-NR. v. 1 Bl. **Elektronik** 


AKO 514 817


AKO 514 821

287501

Änd.04

-SCHLIESSCHEMA -CLOSING DIAGR. -SCHEMA FERMET. SS





Bauknecht TECHN. SERVICE

Stromlaufplan
PGS AKO 514 821

Stromlaufplan :
Anschlußplan : 0030
Schließungsch. : 0032

Anschlußplan : 0030 Schließungsch. : 0032 Ausstattungsv. : 0033 Programmablauf : TRA CD

Elektronik


Type:


CD-Nr.:

03/0031/0

Ersatz für 03/0031/0 Ä0 Ä1

Sach-Nr. 287 499 / 04





Bauknecht
TECHN. SERVICE

Stromlaufplan PGS AKO 514 817

dazu : Stromlaufplan : Anschlußplan : Schließungsch, : Ausstattungsv, : Programmablauf :

TRA 864 CD

Type:

0036 0032

0033

ND-Nr.:


03 / 0035

D
N

Sach - Nr. 290 240 / 01

gez. pepr. Bl. Nr.:

Datum 3. 12.86 1 1 v. 1 Bl.



-AUSSTATT.-VAR -EQUIPM.VARIANT -VARIANT EQUIPM. -AV

dazu: thereto: a cela:
-ANSCHLUSSPLAN -WIRING DIAGR. -SCHEMA CONNEX -ASP 03/0045 /0 Å0
-SCHLIESSCHEMA -CLOSING DIAGR. -SCHEMA FERMET. -SS 03/0032 /0 Å3 03/0033 /0 Å2

KD-Nr. SLP 03/0046 Ä.00

BI.1 v.1 Bl. TYPEN:


TRA 869 CD/WS-EU

SERIEN-TIMER AKO 514 821

01/88 SERVICE-TIMER AKO 514 821

Sach-NR. 293953 Änd.≎1

Datum



Bauknecht Bauknecht Hausgeräte GmbH D-7000 Stuttgart 80

Die neueste Ausgabe der Mitteilung ist gültig -Alle Rechte und Änderungen vorbehallen•

Technischer Service Dokumentation

1	PROGE	RAMME	FUNKTIONEN		ξL	Progr	rammnockenkontakte		Wendest.	) IW
N N	Baumwolle	Pflegeleicht	TTTT		KEL mechanik		Lorne Heizung Lorne Abkuerlen Feuchlevorw, Normal Feuchlevorw, Mous Best, Wöerst, Morgelt, Barnwolle Bügelt, Mator Plegeleicht Schrufg Pregeleicht Schrug Lorne Störung Lorne Störung Lorne Störung Lorne Störung Röckstellung TRANTRR	Z.	rutz Enislaul Kslaul aul Pos	Coertainstrecke Feuchtestop
POSITIONEN	1 2 3 4 5 6 7 8 9	9 10 11 12 13 14 15	Heizung Abkühen Krittersch Storung Einstellpur	0 - 50	DREHWINKEL		7 8 10 11 12 13 14	- POSITIONEN	a p a b d b d b d b d b d b d b d b d b d b	⊤ ⊗ bei PGS
2 3 4 5				0 - 50 1 50 1	6 6 6			2 3 4 5		AKO 514 817 sind die Kontakte
7 8 9 10				0 - 50 ( Feuchteste. ( 0 - 50 (	6 6 6 7			6 7 8 9		7a,7b,11b,13b nicht eingelegt.
13				50 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6 6 6 6			11 12 17 14 15		nicht eingelegt.
15 16 17 18 19 20 21			•	=quentesto. I	6 6 6 6			16 17 18 19 20		8
21 22 23 24 25				0 - 50 Feuchlesto	6 6 6			21 22 23 24		8 0 0 1
26 27 28 29 30				0 - 50 T	6 6 6			26 27 28 29	<del> - - - - </del> ;	Lotten a x
31 32 31				50 .	6 6 7 6			30 31 32 33		Schranktr. Puuu
36 36 37 38 39 40				500 Storung 1 0 - 150 1 50 1 Stro	6.5 6 7			35 36 37		Extrair, o w w  Mangelir, o a  Bogelir, o a
40 41 42 43				Fexhlesh (	6 6 6			13 13 14 15		Bügeltr. w U U
42 43 44 45 46 47 48			• F	0 - 50 Feachleste	6 6 6			15 15 16 17 18		Bögelir, v Schrankir, o a a
57 48 49 50 51 51 52 53		111111	1-1111	3. 6	6 6 6 7			51 52		Extrair.
54 55 56 57			J 59	Sign Kritt.	6 6 5 6 5			57 54 65 58 57		Grandtypen TRA 865 CD TRA 865 CD
58 59 60				Sloo 3	7			58 59 60		<u> </u>

-STROMLAUFPLAN -CIRCUIT DIAGR. -SCHEMA CIRCUIT -SLP 03/0031+0035

thereto:

a cela:

-ANSCHLUSSPLAN -WIRING DIAGR. -SCHEMA CONNEX. -ASP 03/0033+0034

-AUSSTATT.-VAR -EQUIPM.VARIANT -VARIANT EQUIPM. ASV 03/0033

KD-Nr. SS 03/0032/ 0 Ä03

Ersatz für: 03 / 0032 /0 A02

BI. 1 v. 1 Bl. TYPEN: TRA / CD

SERIEN-TIMER AKO 514 817 € AKO 514 821 SERVICE-TIMER AKO 514 817 AKO 514 821

Datum 01/88 Sach-NR. 287500 Änd.04

Bauknecht Bauknecht Hausgeräte GmbH D-7000 Stuttgart 80

Die neueste Ausgabe der Mitteilung ist gültig -Alle Rechte und Änderungen vorbehaltenTechnischer Service -Dokumentation-

	_																														4.4																=
						PR	OG	RA	M	ΜE			1 6	=UN	ΙΚΤΙ	ONE	N		Ě	L		Р	, rog	rar	nmr	100	ker	ιko	nto	akte	9			*-	.We	900	des	it.									
	ł												+	T	Т				mechanik		П		$\ $			2 2	100		4	1 4 E	8 8		Ě	ı	T	5	,	a		1	1	Oh.	orlotos	trecke			
1;	z		Bau	۸W۲	volle	9	١		Pf	lege	eleid	cht	ı		125		9					1	Ш	8	er le	2 Z	3 4	$\  \ $	Tersc		Stor			$_{z} $	N	Motor Rechtslauf	Slace	2		•			uchtes				
	POSITIONEN	T	П	T	T	П		T	T	Т	T	П	٦,	۲			Einstellpunkte	щ	DREHWINKEL	2		ā		五	YA Y	200	. Widers	Ш	e Kritte	Pitegetelchi	good .	Ě		POSITIONEN	1385	Rec	Motor Linkslar	Š		*			ei P				
		1 2	3	4 5	6	7	a l	9 1	0 1	1 12	13	14 1	Heizung	Abkūhler	Krittersch	Storung	stell	MPULSE	ET.	P. R. P.		15	<b>1 2 3 4</b>	Į,	Compa	3 3	Bort.	121		Pie S.	5	Elektron			Ş	Motor	Motor	dzinze						us 7/01			
	<u>g</u>			,		'	٦	٦   "	٦,	' '~	13		1	1	Ϋ́	Ste	딥	Σ	뚬	-	1	2 a b	3		, Б о	8	10	11	1	12	13 a b	14			19 a b	1 2	1	25						ntaki		a,	
. =	2 3			=	F		$\exists$	=	#	Ŧ		Ħ	#	E	E		•	0 - 50 ° Feuchtestp. 0 - 50 °	6 6 8	$\prod$	丰	H	王	Ħ	Ŧ	Ħ	H	Ŧ		H				1 2	Ħ	1	Ė	Ħ	П					nic	cht		
E	5	Į			量			=	$\mp$	丰	E		#	E	E		•	fs0 * Feuchtests, 0 - fs0 *	6	$\Pi$	丰	$\exists$	丰		$\pm$			$\pm$						4 5	$\exists$	$\pm$	ŧ			eı	inge	eleg	t.				
	7		Ţ							圭	上			E			•	0 - 150 *	6 6	#	$\pm$		$\pm$		+		$\forall$	#		#		#	盽	6 7 8	$  \cdot  $	#	Ħ	H									
E	10 12 12					$\exists$			$\pm$	$\equiv$				E	1			Feuchlesta. 0 - 50 ° 50 °	6 7 6	$\prod$	=		$\mp$		=	F	H	Ŧ		$\mp$		$\mp$	E	9 10 11	$\blacksquare$	$\mp$											
i	13 K		###		=					=	=		+	=			$\equiv$	න. න. න.	6	$\prod$	$\mp$		$\equiv$					$\equiv$		#		$\pm$	Œ	12	Ħ	$\mp$	Ħ										
E	15 16 17			Ţ	=				=		=		$\blacksquare$		E		•	0 - 60	6	$\parallel$	$\mp$		1								Ħ	=		6		丰		Ħ									
E	18 19				$\equiv$				#		=		$\blacksquare$	$\vdash$			•	Feuchlesto. 3 0 - 150	6	$\parallel$	$\pm$		丰			$\pm$		E				$\pm$		18		$\pm$											
E	21 22		₩	Ш		目							$\pm$		E		•	Feuchtesta. 3 0 - 150 °	6 6	$\parallel$	$\pm$		$\pm$		$\pm$	#	#	#	H	=	H	#		21 22	Ħ	+		$\exists$	8								
E	24 25		╫┼		HÎI				$\pm$		=		#	$\vdash$	=			Feuchlesia. 3 0 - 150	6 6	$\parallel$	=		+		H	#	H	$\mp$	H	=		$\mp$		24		=		$\exists$	6.85		<u> </u>					•	
E	26 27 28	####	###			Î			=	=	=		$\exists \exists$	F	E			Feuchlesto. 3 ** 0 - 150 **	6	$\parallel$	=		$\pm$		$\pm$	丰	Ħ	$\mp$	$\exists$	#	Ħ	丰	2	6 7		$\pm$			12 X		LOfter	<u> </u>	DI	Ш			
	29 30 31				Ш		Î		=	$\equiv$	=		$\pm$	T				Feachlesta 0 - 60 ° 50 ° 50 °	6	$\parallel$	$\pm$		$\pm$			$\pm$	Ħ	圭	Ħ	丰		丰	3	9		$\pm$	Ħ	$\pm$			Bogel	tr.	= 0	0			
E	33 22				$\parallel$		$\blacksquare$	$\equiv$		$\equiv$	$\equiv$			且	Ę		$\exists$	150°	7		$\pm$		圭			$\pm$		$\pm$	Ħ	圭	Ħ	$\pm$		31 12 13	Ħ	$\pm$	$\exists$	$\pm$			Schro	anktr.	8 11	ш			
	34 35 38 37 38 39 41 41 42 43 44 45 45 46 47			#						$\pm$	$\pm$		$\equiv$		Ë	E		Sloo Knitt. Slop Slorung 0 - 150 °	6 65 6		$\pm$		$\pm$			+		#	H	#		#	3	ι 15		#		$\exists$			Extra		οш				
	38 39						$\exists$		$\pm$				+	=			-	\$100 \$100 0 - 150	5 7 8		+		$\mp$			=	Ħ	Ŧ	H	#		$\mp$	3	77 18 19		$\mp$	H	$\exists$		,	Mang: Bügel		<b>₽</b>	۵			
4	41	=		#	+			111	-	=			+					Feuchlesto. 3 ** 0 - 150 *	6		$\pm$		$\pm$	1	$\exists$	$\mp$	H	E		$\pm$			4	0 11 2		$\equiv$		$\exists$		-	Büget	tr.	ں ہ	U			
4	3				=		$\exists$		1				$\blacksquare$	E	E			Feuchtesta 0 - 150	6					1			Ħ	E	Ħ	王		$\equiv$	4	3 4		$\pm$		$\pm$	1		Bügel	te	1	П			
4	5 7				$\equiv$			Ш					韭	E	E			Fouchlesia. 3° 0 - 60°	6	Ħ				#	$\pm 1$			İ					4	7				Ш					#	田			
5	9 Q			上					Ш	1 }			$\pm$				•	Feuchlesia.	6		$\pm$		$\pm$	#	$\parallel$	+	H	#		#		$\pm$	4 4 5	9						ŀ	Schro	onktr.	- C B	ω			
4 4 5 5 5 5	2			=	=		=		#	#	#	$\mp$	=	H			•	0 - 50 ° 60 °	6 7	F	F			$\mp$	Ħ			F	Ħ	$\mp$	Ħ		5	2						ŀ	Extra			∢			
5 5	5	$\pm$	$\equiv$		1					$\pm$					I			150 ° 150 ° Sloo Kritt Sloo Storing 0 - 150 °	6 6 6.5		$\mp$							1					5									nedybon	8				
5	ž						$\exists$		E	=		$\equiv$	$\equiv$				•	0 - 50 * 50 * 5100	6		$\pm$			$\pm$	$\parallel$	$\pm$		E		$\pm$		$\pm$	5	2 7 8									RA 865	A 86.			
16	óΙ			上	Ш	<u></u>	土	<u>.</u>	1	1			<u> </u>		<u></u>		丰	2100			世	士		$\pm$					旦	世	世		5/ 60	2							(	<u>ড</u>	H.	E .			
dazu: -STROM! -ANSCHI	LAU	FPLAN	-CIR	eto: CUIT	DIAG	GR.	-SC	cela: CHEM	A CI	IRCU	IT .	-SLP -ASP	- siel	ne Ty	/pe		KD	)-Nr. SS 0	3/ 0	032	2 / 1	ı					BI.	1				YPEN		CL	) (E	-le	ktr	oni	ik)			51	RIEN-1 4 821/0	)1	0	Datum 03.05.8	8

-ANSCHLUSSPLAN -WIRING DIAGR. -SCHEMA CONNEX -ASP - "

-SCHLIESSCHEMA -CLOSING DIAGR. -SCHEMA FERMET. -SS -

-AUSSTATT -VAR -EQUIPM. VARIANT -VARIANT EQUIPM. -AV

- 03 / 0033 -PROGR.-ABLAUF -PROGR.UNFOLD. -DEROULEM.PROGR.-PA

Ersatz für: Konstr.St.:

v. 1 Bl.

TRA CD (Elektronik)

514 821/01 514 817/01 SERVICE-TIMER 514 821 /01

03.05.88 Sach-NR. 287500 Änd 05

Bauknecht Hausgeräte GmbH D-7000 Stuttgart 80

Original-Ersatzteile für Bauknecht Geräte bestellen Sie bitte direkt im

Zentral-Ersatzteillager Ruf (0 71 81) 202 81 - 84 Fernschreiber 07-246 509

Bauknecht Hausgeräte GmbH Gottlob Bauknecht-Straße 1-11 7060 Schorndorf

Datum:

27.05.88

Verkaufsbezeichn.: TRA 867 CD Typen Nr.:

Sach Nr.: Typenübersicht

Typen Nr.:

Typenübersicht

Sach Nr.:

03/3213-00.00 0.13 654

03/3213-02.00

002 768

**TRA 865 CD** 03/3213-00.00 012 944

03/3243-00.00

für Waeschetrockner TRA 865 CD/GA 03/3213-00.00 002 427 3

Ersatzteilliste

TRA 865 CD/EU TRA 866 CD 03/3218-00.00 03/3213-02.00 013 279 012 944

6


Verkaufsbezeichn.: TRA 868 CD/EU TRA 868 CD/WS

03/3243-02.00 Typen Nr.:

Verkaufsbezeichn.: TRA 865 GA/EU

TAbell Inter	00,02.
Sach Nr.:	012 950
Typenübersicht	7
Erstausgabe:	16.02.87

•	ersicht: 7	8	
os.	Bestell-Nr.	Teilebenennung	Typenübersicht
00.18	01/4001-00.00-00.18	Fuss	1-8
24.40	02/4800-00.19-01.10	Abdeckplatte	3,4
01.10	02/4600-99.21-01.10	Abdeckplatte kpl.KD-Set	7,8
01.10	03/3003-00.00-01.10	Abdeckplatte kpl.	1,2,5,6
01.10	02/2606-00.00-01.17	Befestigungswinkel	1-8
01.17		Haken	1-8
01.27	02/2606-00.99-01.27	Haven	
02.10	03/3202-00.21-02.10	Vorderwand lack.	1-8
02.11	03/3202-00.21-02.11	Seitenwand links lack.	1-8
	03/3202-00.21-02.12	Seitenwand re, lack.	1-8
02.12	03/3200-00.00-02.15	Strebe	1-8
02.15	03/3200-00.00-02.19	Sockeltraverse lack.	1-8
02.20		Rueckwandtraverse lack.	1-8
02.21	03/3200-00.00-02.21	Diagonal strebe	1-8
02.40	03/3200-00.00-02.40	Diagonaistrebe	
03.09	03/3213-00.00-03.09	Blendenset gekl.	1,2
03.09	03/3213-00.00-03.09	Blendenset gekl.	5
	03/3218-00.00-03.09	Blendenset gekl.	6
03.09 03.09	03/3213-00.19-03.09	Blendenset gekl.	3
	03/3213-02.19-03.09	Blendenset gekl.	4
03.09	03/3243-00.21-03.09	Blendenset gekl.	8
03.09	03/3243-02.00-03.09	Blendenset gekl.EU /ws	7
03.09		Schalterleiste lack.	1,2,5,6
03.10	03/3202-00.00-03.10	Schalterleiste lackt.	3,4
03,10	03/3202-00.19-03.10	Schalterieiste lackt.	7,8
03.10	03/3202-00.21-03.10		2
03.22	03/3213-00.00-03.22	Symbolstreifen	3.4
03.22	03/3213-00.17-03.22	Symbolstreifen	7.8
03.22	03/3213-00.21-03.22	Symbolstreifen	7,8
07.10	03/3200-00.00-07.10	Stellfuss	1-8
		Caliamias kal	.1-8
09.02	02/3200-00.00-09.02	Schamler kpl.	1,2,5,6
88,18	92/4203-00.31-09.10	Fensterrahmen lack.	7.8
09.10	02/4800-00.21-09.10	Fensterrahmen lack.	3,4
09.10	02/4795-99.19-09.10	Fensterrahmen lack.	1-8
09.11	02/3300-00.00-09.11	Dichtung	1-8
09.15	02/3300-00.00-09.15	Schauglas	1,2,5,6
09.16	02/4243-00,00-09,16	Drucktaste /	
09.16	02/4650-04.50-09.16	Drucktaste	7,8



Verkaufsbezeichn.: TRA 867 CD

03/3213-00.00

03/3213-02.00

**TRA 865 CD** 03/3213-00.00 012 944

3

TRA 865 CD/GA 03/3213-00.00 002 427

Typen Nr.: Sach Nr.: Typenübersicht:

013 654

Verkaufsbezeichn.: TRA 865 GA/EU TRA 865 CD/EU TRA 866 CD

03/3213-02.00 012 944

03/3218-00.00 013 279

3

Typen Nr.: Sach Nr.: Typenübersicht.:

002 768

5 Verkaufsbezeichn.: TRA 868 CD/EU TRA 868 CD/WS

8

03/3243-02.00 012 950

03/3243-00.00 013 276

Typen Nr.: Sach Nr.:

Jacii ittiii	
Typenübersic	ht.:

Pos.	Bestell-Nr.	Teilebenennung	Typenübersicht
54.20	03/3203-00.00-54.20	Thermostathalter	1-8
54.20 54.32	02/4510-00.00-54.32	Achse z.Drehschalter	1-8
.: 55.15	02/3200-00.00-55.15	Schlossbruecke	1-8
55.20	03/3000-00.00-55.20	Endtaster	·· 1-8
55.20 55.22	02/3200-00.00-55.22	Stoessel	1-8
55.23	02/3200-00.00-55.23	Zugfeder	1-8
55.33	02/3200-00.00-55.33	Schieber	. 1-8
55.80	02/3200-00.00-55.80	Gummizapfen	1-8
59,10	03/3255-00.00-59.10	Halter f.Feuchtewahlschit.	1-8
59.41	03/3255-00.00-59.41	Feuchtewahlscheibe	1,2,5,6
59.41	03/3257-00.17-59.41	Feuchtewahlscheibe	3,4
59.41	03/3257-00.21-59.41	Feuchtewahlscheibe bedr.	7,8
60.10	03/3203-99.00-60.10	Motor montiert	1-8
60.10	03/3004-00.00-60.11	Betriebskondensator 10uF	1-8
60.30	03/3200-00.00-60:30	Motortraverse lack.	1-8
61.10	03/3000-00.00-61.10	Entstoerkondensator	1-8
65, 10	03/3203-00.00-65.10	Rohrheizkoerper	1-8
65.40	03/3203-00.00-65.40	Strahlblech	. 1-8
65.41	03/3203-00.00-65.41	Clip f.Heizkp.	1-8
65.42	22/0000-00.00-45.10	Kabelklemme	1-8
86,10	03/3210-00.00-86.10	Buerstentraeger	1-8
86.12	03/3210-00.00-86.12	Drahtbuerste	1-8
86.30	03/3203-00.00-86.30	Kontaktfeder	1-8
86.31	03/3203-00.00-86.31	Kontaktkohle	1-8
86.35	03/3210-00.00-86.35	Blattfeder	1-8
89.20	03/3000-00.00-89.20	Adapter	1-8

